



LABORATORIO OFICIAL J. M. MADARIAGA

(A1).- SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

(A2).- Explosivos para uso civil. Directiva 93/15/CEE de 15 de Abril de 1993.

(A3).- Suplemento nº 1 al Certificado de Examen CE de Tipo LOM 01EXP4293

(A4).- Solicitante/Fabricante: UNION EXPLOSIVOS – ENSIGN BICKFORD
SISTEMAS DE INICIACION (UEB)

Dirección: Barrio Zuazo s/n
48960 Galdacano (Vizcaya)

(A5).- Objeto del Suplemento

- Aumentar la cobertura del Certificado CE de Tipo LOM 01EXP4293 para incluir las denominaciones comerciales siguientes:
 - RIOCORD F + 3.6
 - RIOCORD F + 5.0

(A6).- Documentos presentados

- Solicitud de fecha 16 de Septiembre de 2008 para la emisión de un suplemento al Certificado de Examen CE de Tipo: LOM 01EXP4293 Cordón detonante PRIMACORD. TIPOS DETACORD y E-CORD.

(A7).- Ensayos y Verificaciones Realizados

- Comprobación de la documentación original.
- Las verificaciones efectuadas se han archivado en el protocolo confidencial LOM 08.459 JP.

(A8).- Variaciones en las Condiciones Particulares

- Ninguna

(A9).- Variaciones en el Mercado

- Ninguna

(A10).- Variaciones en las Condiciones Adicionales

- Ninguna

Madrid, 20 de Octubre de 2008

Francisco Rodríguez García
Responsable del Área de Sistemas de Iniciación



Carlos Fernández Ramón
DIRECTOR DEL LABORATORIO

RCPCER 09.4/2

(Este documento solo puede reproducirse íntegramente y sin cambio alguno)

Pág. 1 / 1

